

Купольная IP камера IPTRONIC IPT-IPL1080DM(2,8)PA



Технический паспорт

Общая информация

Цветная купольная IP-видеокамера со встроенным фиксированным 2-х мегапиксельным объективом 3,6 мм и матрицей 1/2,9" SONY IMX222. Мощный микропроцессор Hi-Silicon 3516C позволяет передавать изображение с разрешением FullHD 1920x1080 (2,1 Мп) с максимальной скоростью 30 к/с. Дальность подсветки до 20 метров обеспечивают 24 ИК диодов. Встроенный WDR. Встроенный микрофон. Класс защиты IP66 позволяет универсально использовать данную камеру не только в закрытых помещениях, но и на улице. Габаритные размеры: D94 x 69(В)мм. Рабочая температура от минус 40°C до +50°C. Материал корпуса: металл.

Основные характеристики

- Разрешение камеры 2Мрiх (1920x1080), скорость 25 к/с
- Поддержка стандарта ONVIF версии 2.4
- Бесплатный облачный сервис
- Встроенный микрофон с широким углом захвата звука
- Соответствует стандарту POE IEEE802.3af (типы А и В) .
- ИК подсветка до 20м с широким углом.
- Класс защиты от пыли и влаги IP66
- Рабочая температура от -40 до +50

Комплект поставки

Имя	Количество
IP видеочамера	1
CD диск	1
Технический паспорт	1
Монтажный шаблон	1
Монтажный комплект	1
Гермоввод	1

Спецификация

Описание	Купольная IP Видеочамера
Процессор	HI3518C
Матрица	1/2,9" SONY IMX222 CMOS Image sensor.
Чувствительность	0.01Lux
Сигнал/шум	>50db
Электронный затвор	1—1/10000s(регулируемый)
Объектив	3.6mm
День/Ночь	ICR-Ик фильтр
Стандарт сжатия	H.264
Аудиокодеки	G.711a/G.711u
Скорость передачи	64-12000Кб/с
Макс. Разрешение	1920×1080
Кадров/с	50Hz:25fps(1280×720) 60Hz:30fps(1280×720)
Настройка изображения	Яркость, контраст, насыщенность, резкость
Комп. Засветки	Да
Хранение	FTP、Local、NVR、SMTP
Onvif	Onvif 2.4
Тревога	Датчик движения
Протоколы	TCP/IP、HTTP、DHCP、FTP、DNS、DDNS、RTSP、NTP、SMTP
Основные функции	Tri-Stream/Зеркало
Сетевой интерфейс	RJ45 (10M/100M) Adaptive Ethernet port
Раб. Температура	-40°C ~ 50°C
Влажность	0%-90%RH без конденсата
Питание	DC12В±5% 800mA / PoE(802.3af)
Размер	D94,5×76 мм

Данные чамеры по умолчанию:

IP адрес: **192.168.1.168**

Базовые рекомендации:

- изменение заводского IP адреса:

Убедитесь, что IP видеочамера подключена и работает. На CD диске (в комплекте) найдите файл "IP Search.exe" и запустите его. Нажмите "Поиск" для поиска IP видеочамеры, выберите нужную камеру, скорректируйте сетевые настройки камеры, введите пароль администратора (по умолчанию admin) и нажмите «изменить»

- Включение разрешений для элементов ActiveX

Убедитесь что у Вас разрешены ActiveX (для этого нажмите «Инструменты»→ «Свойства браузера»→ «Безопасность»→ Выберите зону и в разделе «уровень безопасности» кликните «Другой»→ найдите «Элементы Active X и модули подключения», далее среди всех пунктов где 3 варианта действия поменяйте с "отключить" на предлагать (только для тех пунктов где выбрано «отключить»).

- открытие WEB интерфейса через Internet Explorer

В адресной строке введите IP адрес камеры (по умолчанию 192.168.1.168).

При первом заходе на WEB интерфейс Вам будет предложено установить элементы ActiveX. После остановки перезапустите Internet Explorer. При повторном заходе на WEB интерфейс будет появляться окно авторизации, где необходимо ввести логин и пароль (по умолчанию admin / admin)

- подключение к камере через мобильный клиент

Убедитесь что текущие сетевые настройки позволяют камере выходить в интернет.

Скачайте и установите приложение FreeIP. Оно доступно для установки в AppStore (для iOS) и в Play Market (для Android). Запустите приложение, нажмите «добавить устройства» и просканируйте QR код с WEB интерфейса камеры, либо введите серийный номер вручную.

Официальный ресурс компании Iptronic

Актуальную информацию о продукции Iptronic Вы всегда можете посмотреть на нашем сайте: www.iptronic.ru

На нем Вы можете найти подробную информацию обо всем оборудовании, примеры видео с камер и актуальные технические характеристики.

В разделе «Сервис» доступна подробная документация на все оборудование, инструкции, видеоуроки а так же необходимые утилиты и клиентское программное обеспечение

Наши контакты

Отзывы и предложения Вы можете отправлять нам на почту: info@iptronic.ru

По любым техническим вопросам Вы можете обращаться в службу технической поддержки

- по телефону: + 7 (495) 278 02 08 (доб 1)

- по электронной почте: support@iptronic.ru

Гарантийный талон № _____

Талон действителен при наличии всех штампов и отметок

Модель IPTRONIC IPT-IPL1080DM(2,8)PA	Дата приобретения
Серийный номер	Ф.И.О. и телефон покупателя
Название и юридический адрес продающей организации	Место печати

Внимание: Убедитесь, что гарантийный талон полностью, правильно и четко заполнен.

Настоящий гарантийный талон выдается сроком на **пять лет от даты продажи**.

Гарантия распространяется только на Товары, используемые в соответствии с назначением, техническими и иными условиями, предусмотренными изготовителем (производителем). При нарушении этих условий Продавец не несет ответственности по гарантийным обязательствам. Продавец вправе отказать покупателю в гарантийном обслуживании, если при выяснении причин неисправности, будет установлено, что данные обстоятельства не могут быть отнесены к заводским дефектам поставленного Товара.

Гарантия НЕ распространяется:

- на неисправности, возникшие в результате воздействия окружающей среды (дождя, снега, града, грозы и т.д.) и наступления форс-мажорных обстоятельств (пожара, наводнения, землетрясения и др.)
 - на неисправности, вызванные нарушением правил транспортировки, хранения, эксплуатации или неправильной установкой.
 - на повреждения, вызванные попаданием внутрь Товара посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых и т.д.
 - На Товар, имеющий внешние дефекты (явные механические повреждения, трещины, сколы на корпусе и внутри устройства).
 - На блок питания, идущий в комплекте
 - В случае обнаружения следов механических и термических повреждений компонентов на платах.
 - В случае внесения Покупателем любых изменений в Товар.
 - В случае если в течение гарантийного срока часть или части Товара были заменены частью или частями, которые не были поставлены или санкционированы производителем, а также были неудовлетворительного качества и не подходили для Товара.
 - В случае если ремонт производился не в авторизованном производителем сервисном центре
- Действие настоящей гарантии не распространяется на детали отделки и корпуса, а также на прочие детали, обладающие ограниченным сроком использования.